

Part number:

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

## Manometri a bagno di glicerina - attacco radiale

### Glycerine filled pressure gauge – bottom entry

#### Manometro DN 63/80/100 cassa acciaio INOX AISI 304

**Cassa:** acciaio INOX AISI 304**Trasparente:** policarbonato**Anello:** acciaio INOX AISI 304**Elemento Manometrico:** molla Bourdon in lega di rame**Attacco:** radiale in ottone**Saldature:** in lega di stagno per temperature da -20 +90 °C**Movimento amplificatore di precisione:** in ottone per orologeria**Precisione:** CL. 1,6**Protezione:** IP 65

#### MLR 63/80/100

#### Pressure gauge ø 63/80/100 S.S. case AISI 304

**Case:** S.S. AISI 304**Window:** polycarbonate**Ring:** S.S. AISI 304**Sensing element:** copper alloy Bourdon tube**Connection:** brass – bottom entry**Welding:** tin alloy for working temperature ranging from -20 +90 °C**Amplifying movement:** brass for precision clockwork**Accuracy:** Cl. 1,6**Protection:** IP 65

63	Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
	MLR63V01EJ	MLR-63 INOX -1.0 bar/inHg	G1/4B	50
	MLR63B01DJ	MLR-63 INOX 0.1 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63B03DJ	MLR-63 INOX 0.1,6 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63B04DJ	MLR-63 INOX 0.2,5 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63004DJ	MLR-63 INOX 0.4 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63006DJ	MLR-63 INOX 0.6 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63010DJ	MLR-63 INOX 0.10 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63012DJ	MLR-63 INOX 0.12 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63016DJ	MLR-63 INOX 0.16 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63025DJ	MLR-63 INOX 0.25 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63040DJ	MLR-63 INOX 0.40 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63060DJ	MLR-63 INOX 0.60 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63100DJ	MLR-63 INOX 0.100 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63160DJ	MLR-63 INOX 0.160 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63250DJ	MLR-63 INOX 0.250 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63315DJ	MLR-63 INOX 0.315 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63400DJ	MLR-63 INOX 0.400 bar/psi	G1/4B	50
	MLR63600DJ	MLR-63 INOX 0.600 bar/psi	G1/4B	50
	MLR61000DJ	MLR-63 INOX 0.1000 bar/psi	G1/4B	50
80	MLR80004DK	MLR-80 INOX 0.4 bar/psi	G3/8B	30
	MLR80006DK	MLR-80 INOX 0.6 bar/psi	G3/8B	30
	MLR80010DK	MLR-80 INOX 0.10 bar/psi	G3/8B	30
	MLR80016DK	MLR-80 INOX 0.16 bar/psi	G3/8B	30
	MLR80025DK	MLR-80 INOX 0.25 bar/psi	G3/8B	30
100	MLR10V01EL	MLR-100 INOX -1.0 bar/inHg	G1/2B	30
	MLR10B01DL	MLR-100 INOX 0.1 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10B03DL	MLR-100 INOX 0.1,6 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10B04DL	MLR-100 INOX 0.2,5 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10004DL	MLR-100 INOX 0.4 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10006DL	MLR-100 INOX 0.6 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10010DL	MLR-100 INOX 0.10 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10012DL	MLR-100 INOX 0.12 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10016DL	MLR-100 INOX 0.16 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10025DL	MLR-100 INOX 0.25 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10040DL	MLR-100 INOX 0.40 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10060DL	MLR-100 INOX 0.60 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10100DL	MLR-100 INOX 0.100 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10160DL	MLR-100 INOX 0.160 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10250DL	MLR-100 INOX 0.250 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10315DL	MLR-100 INOX 0.315 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10400DL	MLR-100 INOX 0.400 bar/psi	G1/2B	30
	MLR10600DL	MLR-100 INOX 0.600 bar/psi	G1/2B	30
	MLR11000DL	MLR-100 INOX 0.1000 bar/psi	G1/2B	30